

GODKÄNNANDEBEVIS 0006/08

Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och Konstruktionsregler (BKR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

SAKORD: Golv
Övergolv, Spånskivor


ROT-golv

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innehavare | Byggelit AB, Box 3106, 831 03 Östersund , tel: 063-272 00, fax: 063-224 60, e-post: info@byggelit.se, hemsida: www.byggelit.se, Org. nr: 556041-4285. |
| Produkt | ROT-golv. 12 mm spontad spånskiva för övergolv. |
| Avsedd användning | Övergolv avsett att monteras på konstruktion som klarar krav på bärförmåga och deformationer enligt BKR kapitel 2. |
| Handelsnamn | ROT-golv. |
| Bedömning | Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR). |
| | BBR 6:21 |
| Tillhörande handlingar | Monteringsanvisning utgåva 2 daterad oktober 2003. Vid användning i TEMPO värmegolvssystem skall gällande monteringsanvisning för godkännandebevis 0131/06 användas. |
| Kontroll | Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2008-12-15 och diarienummer 100-95-0251 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar. |

| | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tillverkare | Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Byggelit AB, Lit. | |
| Märkning | Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av stämpel på varje levererad skiva och omfattar: | |
| | Tillverkarens namn och tillverkningsort | Byggelit AB, Lit |
| | P-märke | PÖVERGOLV |
| | Certifieringsorgan | SITAC |
| | Produktens typbeteckning | ROT-golv 12 mm |
| | Godkännandebevisets nummer | 0006/08 |
| | Beständighetsklass | V20 |
| | Formaldehydsklassificering | E1 |
| | Löpande tillverkningsdatum | datum |
| | Besiktningens organ | SP |
| Bedömnings- underlag | Rapport nr BMtP605029A och BMtP 801529B från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. | |
| Giltighetstid | Godkännandet gäller t o m 2013-12-28. | |



Håkan Thiman



Leif Lundqvist