

GODKÄNNANDEBEVIS 11 20 06

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och Konstruktionsregler (BKR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

**SAKORD: K-Spånskivor
Golvspånskivor**

BYGGELIT CONTIFLOOR GOLVSPÅNSKIVA FÖR REGELGOLV

Innehavare	Byggelit AB, Krusmon, Norra Ny Industriområde, 680 52 Ambjörby, tel: 0563-482 00, fax: 0563-482 29, e-post: info@byggelit.se, hemsida: www.byggelit.se, Org. nr: 556041-4285																								
Produkt	22 mm Byggelit Contifloor Golvspånskiva för skarvning mellan regler, beständighetsklass V20 och V313.																								
Avsedd användning	Bärande konstruktionselement i golvkonstruktion i klimatklass 0 och 1 för kvalitet V20, och klimatklass 0,1 och 2 för kvalitet V313.																								
Handelsnamn	Contifloor regelgolv.																								
Bedömning	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Konstruktionsregler (BKR).																								
	<table><thead><tr><th></th><th>BBR</th><th>BKR</th></tr></thead><tbody><tr><td>Emission</td><td>6:21</td><td></td></tr><tr><td>Klimatklasser</td><td></td><td>5:21</td></tr><tr><td>Lasters varaktighet</td><td></td><td>5:22</td></tr><tr><td>Karakteristiska materialvärden för träbaserade material</td><td></td><td>5:23</td></tr><tr><td>Dimensionerande materialvärden (i brottgränstillstånd)</td><td></td><td>5:3121</td></tr><tr><td>Dimensionerande materialvärden (i bruksgränstillstånd)</td><td></td><td>5:322</td></tr><tr><td>Konstruktionsskivor</td><td></td><td>5:43</td></tr></tbody></table>		BBR	BKR	Emission	6:21		Klimatklasser		5:21	Lasters varaktighet		5:22	Karakteristiska materialvärden för träbaserade material		5:23	Dimensionerande materialvärden (i brottgränstillstånd)		5:3121	Dimensionerande materialvärden (i bruksgränstillstånd)		5:322	Konstruktionsskivor		5:43
	BBR	BKR																							
Emission	6:21																								
Klimatklasser		5:21																							
Lasters varaktighet		5:22																							
Karakteristiska materialvärden för träbaserade material		5:23																							
Dimensionerande materialvärden (i brottgränstillstånd)		5:3121																							
Dimensionerande materialvärden (i bruksgränstillstånd)		5:322																							
Konstruktionsskivor		5:43																							
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning daterad Mars 2005 utgåva 2.																								
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2002-05-02 och diarienummer 210-97-0789 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.																								

Kontroll forts. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Byggelit AB, Ambjörby.

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av stämpel på varje levererad skiva och omfattar:

Tillverkarens namn och tillverkningsort	Byggelit AB, Ambjörby
P-märke	♣
Certifieringsorgan	SITAC
Produktens typbeteckning	Contifloor
Godkännandebevisets nummer	11 20 06
Avsedd funktion, beständighetsklass	Golv V20, alt. Golv V313
Formaldehydsklassificering	E1
Löpande tillverkningsdatum	datum
Besiktningens organ	SP

Bedömningsunderlag Rapport nr 97B2,1320G, BMtF605867, BMtF609451C och BMtP704633A samtliga från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.


Kommentarer Varje leverans till byggarbetsplatsen skall åtföljas av en monteringsanvisning innehållande bland annat tillverkarförsäkran, där det skall framgå att tillverkning skett i enlighet med beslut om tillverkningskontroll och de handlingar som utgjort underlag för beslutet.

Detta bevis ersätter tidigare godkännandebevis med samma nummer daterat 2004-02-04.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2012-11-16.



Håkan Thiman



Leif Lundqvist

GODKÄNNANDEBEVIS 11 20 08

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och Konstruktionsregler (BKR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

**SAKORD: K-Spånskivor
Golvspånskivor**

BYGGELIT CONTIFLOOR GOLVSPÅNSKIVA FÖR REGELGOLV

Innehavare	Byggelit AB, Krusmon, Norra Ny Industriområde, 680 52 Ambjörby, tel: 0563-482 00, fax: 0563-482 29, e-post: info@byggelit.se, hemsida: www.byggelit.se, Org. nr: 556041-4285																								
Produkt	22 mm Byggelit Contifloor Golvspånskiva för skarvning på regler, beständighetsklass V20 och V313.																								
Avsedd användning	Bärande konstruktionselement i golvkonstruktion i klimatklass 0 och 1 för kvalitet V20, och klimatklass 0,1 och 2 för kvalitet V313.																								
Handelsnamn	Contifloor regelgolv.																								
Bedömning	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Konstruktionsregler (BKR).																								
	<table><thead><tr><th></th><th>BBR</th><th>BKR</th></tr></thead><tbody><tr><td>Emission</td><td>6:21</td><td></td></tr><tr><td>Klimatklasser</td><td></td><td>5:21</td></tr><tr><td>Lasters varaktighet</td><td></td><td>5:22</td></tr><tr><td>Karakteristiska materialvärden för träbaserade material</td><td></td><td>5:23</td></tr><tr><td>Dimensionerande materialvärden (i brottgränstillstånd)</td><td></td><td>5:3121</td></tr><tr><td>Dimensionerande materialvärden (i bruksgränstillstånd)</td><td></td><td>5:322</td></tr><tr><td>Konstruktionsskivor</td><td></td><td>5:43</td></tr></tbody></table>		BBR	BKR	Emission	6:21		Klimatklasser		5:21	Lasters varaktighet		5:22	Karakteristiska materialvärden för träbaserade material		5:23	Dimensionerande materialvärden (i brottgränstillstånd)		5:3121	Dimensionerande materialvärden (i bruksgränstillstånd)		5:322	Konstruktionsskivor		5:43
	BBR	BKR																							
Emission	6:21																								
Klimatklasser		5:21																							
Lasters varaktighet		5:22																							
Karakteristiska materialvärden för träbaserade material		5:23																							
Dimensionerande materialvärden (i brottgränstillstånd)		5:3121																							
Dimensionerande materialvärden (i bruksgränstillstånd)		5:322																							
Konstruktionsskivor		5:43																							
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning daterad Mars 2005 utgåva 2.																								
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2002-05-02 och diarienummer 210-97-0789 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.																								

Kontroll forts. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Byggelit AB, Ambjörby.

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av stämpel på varje levererad skiva och omfattar:

Tillverkarens namn och tillverkningsort	Byggelit AB, Ambjörby
P-märke	♣
Certifieringsorgan	SITAC
Produktens typbeteckning	Contifloor
Godkännandebevisets nummer	11 20 08
Avsedd funktion, beständighetsklass	Golv V20, alt. Golv V313
Formaldehydsklassificering	E1
Löpande tillverkningsdatum	datum
Besiktningsorgan	SP

Bedömningsunderlag Rapport nr 97B2,1320G, BMtF605867, BMtF609451C och BMtP704633A samtliga från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.


Kommentarer Varje leverans till byggarbetsplatsen skall åtföljas av en monteringsanvisning innehållande bland annat tillverkarförsäkran, där det skall framgå att tillverkning skett i enlighet med beslut om tillverkningskontroll och de handlingar som utgjort underlag för beslutet.

Detta bevis ersätter tidigare godkännandebevis med samma nummer daterat 2004-02-04.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2012-11-16.



Håkan Thiman



Leif Lundqvist